



SITUATION 1: INSTALLATION DE BORDURE À LA MÊME HAUTEUR



SITUATION 2: BORDURE ET CHANGEMENT DE PENTE DANS L'ENTRÉE



**RÉFECTION D'ENTRÉE CHARRETIÈRE:**

ITEM "A" : EXCAVATION ET PRÉPARATION DU LIT, GÉOTEXTILE ET REMBLAYAGE EN MG-20

ITEM "B" : MISE EN FORME ET COMPACTION DE LA FONDATION

ITEM "C" : PAVAGE ASPHALTIQUE TYPE MUN-10

NOTE:

TOUJOURS S'ASSURER D'AVOIR AU MINIMUM 300mm DE PIERRE MG-20 NON CONTAMINÉ DANS LA ZONE DE NOUVEAU PAVAGE À L'EXCEPTION DU DERNIER 500mm POUR LE RACCORDEMENT À LA PENTE EXISTANTE.

\*TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN mm SAUF INDICATION CONTRAIRE

FORMAT LETTRE: 215,9mm x 279,4mm



*ville de*  
**Saint-Basile-le-Grand**  
*où il fait bon vivre au naturel entre rivières et montagnes.*

**DÉTAIL NORMALISÉ**  
**ENTRÉE CHARRETIÈRE**

Dessiné par: Thierry Boucher  
Préparé par: Sébastien Couture, ing.

Sceau

Numéro du plan V26
Échelle AUCUNE
Révision R0A
Date 21-02-2023