





GRILLES DES USAGES ET DES NORMES CLASSES D'USAGES PERMISES H: HABITATION H-2 : Bifamiliale H-3 : Trifamiliale H-4 : Multifamiliale (4 à 8 logements) H-5 : Multifamiliale (9 logements et +) H-6 : Maison mobile H-7 : Habitation communautaire C: COMMERCE C-1 : Commerce de détail et de services de proximité C-2 : Commerce de détail local C-3 : Service professionnel et spécialisé C-4 : Commerce d'hébergement et de restauration C-5 : Commerce de divertissement et d'activité récréotouristique intérieur C-6 : Commerce de divertissement et d'activité récréotouristique extérieur C-7 : Commerce de détail et de service à potentiel de nuisances C-8 : Commerce et service liés aux véhicules à moteurs C-9 : Commerce artériel SAGES C-10 : Commerce de gros et commerce lourd I: INDUSTRIE I-1 : Industrie légère P: PUBLIC, INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE P-1 : Communautaire récréatif P-2 : Communautaire, institutionnel et administratif P-3 : Infrastructure et équipement P-4 : Autres infrastructures et équipements structurants A: AGRICULTURE A-1 : Culture du sol A-2 : Élevage A-3 : Foresterie, sylviculture et acériculture PR: PROTECTION USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS NORMES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée lumelée Contiguë MARGES Avant minimale (m) FIOU Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT SPÉCII Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES Amendements No. Règl.






	CLASSES D'USAGES PERMISES								
Н	H: HABITATION								
	H-1 : Unifamiliale								
	H-2 : Bifamiliale								
	H-3 : Trifamiliale								
	H-4 : Multifamiliale (4 à 8 logements)	• (2)	• (2)	• (2)	• (2)	• (2)			
	H-5 : Multifamiliale (9 logements et +)	• (2) • (2)							
	H-6 : Maison mobile	· (=)	· (_)	· (=)	· (-)	· (=)			
	H-7 : Habitation communautaire								
	C : COMMERCE					1			
	C-1 : Commerce de détail et de services de proximité								
	C-2 : Commerce de détail local	•							
	C-3 : Service professionnel et spécialisé		•						
	C-4 : Commerce d'hébergement et de restauration			•					
۱,۸	C-5 : Commerce de divertissement et d'activité récréotouristique intérieur				•				
PERMIS	C-6 : Commerce de divertissement et d'activité récréotouristique extérieur								
≅	C-7 : Commerce de détail et de service à potentiel de nuisances								
16	C-8 : Commerce et service liés aux véhicules à moteurs								
	C-9 : Commerce artériel					•			
USAGES	C-10 : Commerce de gros et commerce lourd					-			
ᅜ	I: INDUSTRIE								
اێ	I-1 : Industrie légère								
ľ	I-2 : Industrie lourde								
	P : PUBLIC, INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE								
	P-1 : Communautaire récréatif					 			
	P-2 : Communautaire, institutionnel et administratif								
	P-3 : Infrastructure et équipement								
	P-4 : Autres infrastructures et équipements structurants					<u> </u>			
	A : AGRICULTURE								
	A-1 : Culture du sol								
	A-2 : Élevage								
	A-3 : Foresterie, sylviculture et acériculture								
	PR: PROTECTION		ı		ı			Т	
	PR-: Protection								
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS						(1)		
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS								
	NORMES								
	STRUCTURE DU BÂTIMENT								
	Isolée	•	•	•	•	•	•		
	Jumelée								
	Contiguë								
l	MARGES		•	•	•	•		•	
JES	Avant minimale (m)	10	10	10	10	10	10		
I <u>5</u> .	Arrière minimale (m)	10	10	10	10	10	10		
O			3/3	3/3	3/3	3/3	3/3		
_	Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture	3/3							
빞	Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT	3/3	3/3	5,5			5/5		
CIFI		3/3 18	18	18	18	18	18		
PÉCIFI	DIMENSIONS DU BÂTIMENT								
SPÉCIFIQU	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²)	18	18	18	18	18	18		
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²)	18	18	18	18	18	18		
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350		
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350		
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350		
NORMES SPÉCIFI	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350		
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350		
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3		
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%)	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3		
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare)	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3		
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%)	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3		
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3		
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3		
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3	18 350 1 3		
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m)	18 350 1 3 50	18 350 1 3	18 350 1 3 50	18 350 1 3	18 350 1 3 50	18 350 1 3 50		
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	18 350 1 3 50 40 50	18 350 1 3 50	18 350 1 3 50 40 50	18 350 1 3 50	18 350 1 3 50	18 350 1 3 50 40 50		
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m²)	18 350 1 3 50 40 50	18 350 1 3 50	18 350 1 3 50 40 50	18 350 1 3 50	18 350 1 3 50	18 350 1 3 50 40 50		
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000		
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000		
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000		
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000		
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000		
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000		
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000		
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000		
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000		lamente.
NORMES	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI NOTES	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000		lements
(I)	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES 521-Vente au détail de matériaux de construction.	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 2000	18 350 1 3 50 2000	18 350 1 3 50 2000	18 350 1 3 50 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	Ameno No. Règl.	lements Date
(I)	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES 521-Vente au détail de matériaux de construction. L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulement s	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 2000	18 350 1 3 50 2000	18 350 1 3 50 2000	18 350 1 3 50 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000		
(I)	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES 521-Vente au détail de matériaux de construction.	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 2000	18 350 1 3 50 2000	18 350 1 3 50 2000	18 350 1 3 50 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	No. Règl.	Date
(I)	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES 521-Vente au détail de matériaux de construction. L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulement s	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 2000	18 350 1 3 50 2000	18 350 1 3 50 2000	18 350 1 3 50 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	No. Règl. U-220-4	Date 21-02-2014
(I)	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES 521-Vente au détail de matériaux de construction. L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulement s	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 2000	18 350 1 3 50 2000	18 350 1 3 50 2000	18 350 1 3 50 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	No. Règl. U-220-4	Date 21-02-2014
(I)	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES 521-Vente au détail de matériaux de construction. L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulement s	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 2000	18 350 1 3 50 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	No. Règl. U-220-4	Date 21-02-2014
(I)	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES 521-Vente au détail de matériaux de construction. L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulement s	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 2000	18 350 1 3 50 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	No. Règl. U-220-4	Date 21-02-2014
(I)	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES 521-Vente au détail de matériaux de construction. L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulement s	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 2000	18 350 1 3 50 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	No. Règl. U-220-4	Date 21-02-2014
(I)	DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES 521-Vente au détail de matériaux de construction. L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulement s	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	18 350 1 3 50 2000	18 350 1 3 50 50 2000	18 350 1 3 50 40 50 2000	No. Règl. U-220-4	Date 21-02-2014





	CLASSES D'USAGES PERMISES								
	H: HABITATION								
	H-1 : Unifamiliale								
	H-2 : Bifamiliale								
	H-3 : Trifamiliale								
	H-4 : Multifamiliale (4 à 8 logements)	• (4)	• (4)	• (4)	• (4)	• (4)		• (4)	
	H-5 : Multifamiliale (9 logements et +)	• (4)	• (4) • (4)	• (4) • (4)	• (4) • (4)	• (4)		• (4)	
	H-6 : Maison mobile	(4)	• (4)	• (4)	• (4)	• (4)		· (4)	
	H-7 : Habitation communautaire								
	C : COMMERCE								
						1			
	C-1 : Commerce de détail et de services de proximité								
	C-2 : Commerce de détail local	•	_						
	C-3 : Service professionnel et spécialisé		•						
	C-4 : Commerce d'hébergement et de restauration			•					
Ų	C-5 : Commerce de divertissement et d'activité récréotouristique intérieur							•	
=	C-6 : Commerce de divertissement et d'activité récréotouristique extérieur								
Ź	C-7 : Commerce de détail et de service à potentiel de nuisances				•				
PERMIS	C-8 : Commerce et service liés aux véhicules à moteurs					•			
	C-9 : Commerce artériel								
ņ	C-10 : Commerce de gros et commerce lourd								
5									
USAGES	I: INDUSTRIE						_		
2	I-1 : Industrie légère						•		
_	I-2 : Industrie lourde								
	P : PUBLIC, INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE								
	P-1 : Communautaire récréatif								
	P-2 : Communautaire, institutionnel et administratif								
	P-3 : Infrastructure et équipement								
	P-4 : Autres infrastructures et équipements structurants								
	A: AGRICULTURE		l .	İ	ı	l .		<u> </u>	i .
	A-1 : Culture du sol								
	A-2 : Élevage								
	A-3 : Foresterie, sylviculture et acériculture								
	PR: PROTECTION								
	PR-: Protection								
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS								
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS				(1)				
	NORMES				(=)				
	STRUCTURE DU BÂTIMENT		1		1	1		ı	1
	Isolée	•	•	•	•	•	•	•	
	Jumelée								
	Contiguë								
	MARGES								
Ŋ	Avant minimale (m)	10	10	10	10	10	10	10	
	Arrière minimale (m)	10	10	10	10	10	10	10	
5	Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	
ヹ		3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	
SPECIFIQU	DIMENSIONS DU BÂTIMENT	10	10	10	10	10	10	10	1
ĭ	Largeur minimale (m)	18	18	18	18	18	18	18	
Ť	Superficie de bâtiment minimale (m²)	350	350	350	350	350	350	350	
	Superficie de plancher minimale (m²)								
	Hauteur en étage(s) minimale		1	1	1	1	1	1	
ű	riauteur en etage(s) minimale	1					•		
Ω Σ		3	3	3	3	3	3	3	
ZZ	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)		3	3	3	3	3	3	
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)		3	3	3	3	3	3	
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)		3	3	3	3	3	3	
NOKMES	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS	3		-					
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%)		30	30	30	30	30	30	
NOKME	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%)	3		-					
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare)	3		-					
NOKMEN	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal	3		-					
NOKMEN	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare)	3		-					
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal	3		-					
NOKME	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN	3	30	30	30	30		30	
NOKME	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m)	30	30	30	30	30	30	30	
NOKMEN	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	30 30 40 50	30 40 50	30 40 50	30 40 50	30 40 50	30 40 50	30 40 50	
NOKME	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²)	30	30	30	30	30	30	30	
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS	30 30 40 50	30 40 50	30 40 50	30 40 50	30 40 50	30 40 50	30 40 50	
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²)	30 30 40 50	30 40 50	30 40 50	30 40 50	30 40 50	30 40 50	30 40 50	
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS	30 30 40 50	30 40 50	30 40 50	30 40 50	30 40 50	30 40 50	30 40 50	
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur	30 30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	40 50 2000	30 40 50 2000	
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA	30 30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	
NOKINE	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE	30 30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA	30 30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE	30 30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel	30 30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI	30 30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000 B-C	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	30 30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI	30 30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000 B-C	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	dements
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES	30 30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000 B-C	30 40 50 2000	30 40 50 2000	30 40 50 2000 B-C •	T
1)	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES 6372-Entreposage en vrac à l'extérieur.	30 30 50 2000 B-C	30 40 50 2000 B-C	30 40 50 2000 B-C	30 40 50 2000 B-C •	30 40 50 2000 B-C	30 40 50 2000 B •	30 40 50 2000 B-C • Amendo No. Règl.	Date
1) (2)	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES 6372-Entreposage en vrac à l'extérieur. Aucun entreposage extérieur sauf pour l'usage 5512 pour	30 40 50 2000 B-C •	30 40 50 2000 B-C	30 40 50 2000 B-C	30 40 50 2000 B-C •	30 40 50 2000 B-C	30 40 50 2000 B •	30 40 50 2000 B-C •	Date
(1)	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES 6372-Entreposage en vrac à l'extérieur. Aucun entreposage extérieur sauf pour l'usage 5512 pour	30 40 50 2000 B-C •	30 40 50 2000 B-C	30 40 50 2000 B-C	30 40 50 2000 B-C •	30 40 50 2000 B-C	30 40 50 2000 B •	30 40 50 2000 B-C ●	Date 22-02-201
(1) (2) (3)	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES 6372-Entreposage en vrac à l'extérieur. Aucun entreposage extérieur sauf pour l'usage 5512 pour Ne peut avoir frontage sur le boulevard Sir-Wilfrid-Lause	30 40 50 2000 B-C • ar lequel les virier.	30 40 50 2000 B-C •	30 40 50 2000 B-C • euvent êtr	30 40 50 2000 B-C • (2)	30 40 50 2000 B-C •	30 40 50 2000 B • • (3)	30 40 50 2000 B-C • Amendo No. Règl.	Date
1) (2) (3)	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES 6372-Entreposage en vrac à l'extérieur. Aucun entreposage extérieur sauf pour l'usage 5512 pour Ne peut avoir frontage sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laut. L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulemen	30 40 50 2000 B-C • ar lequel les virier.	30 40 50 2000 B-C •	30 40 50 2000 B-C • euvent êtr	30 40 50 2000 B-C • (2)	30 40 50 2000 B-C •	30 40 50 2000 B • • (3)	30 40 50 2000 B-C ●	Date 22-02-201
1) (2) (3)	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES 6372-Entreposage en vrac à l'extérieur. Aucun entreposage extérieur sauf pour l'usage 5512 pour Ne peut avoir frontage sur le boulevard Sir-Wilfrid-Lause	30 40 50 2000 B-C • ar lequel les virier.	30 40 50 2000 B-C •	30 40 50 2000 B-C •	30 40 50 2000 B-C • (2)	30 40 50 2000 B-C •	30 40 50 2000 B • • (3)	30 40 50 2000 B-C ●	Date 22-02-201
1) (2) (3)	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES 6372-Entreposage en vrac à l'extérieur. Aucun entreposage extérieur sauf pour l'usage 5512 pour Ne peut avoir frontage sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laut. L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulemen	30 40 50 2000 B-C • ar lequel les virier.	30 40 50 2000 B-C •	30 40 50 2000 B-C •	30 40 50 2000 B-C • (2)	30 40 50 2000 B-C •	30 40 50 2000 B • • (3)	30 40 50 2000 B-C ●	Date 22-02-201
1) (2) (3)	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES 6372-Entreposage en vrac à l'extérieur. Aucun entreposage extérieur sauf pour l'usage 5512 pour Ne peut avoir frontage sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laut. L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulemen	30 40 50 2000 B-C • ar lequel les virier.	30 40 50 2000 B-C •	30 40 50 2000 B-C •	30 40 50 2000 B-C • (2)	30 40 50 2000 B-C •	30 40 50 2000 B • • (3)	30 40 50 2000 B-C ●	Date 22-02-201
1) (2) (3)	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES 6372-Entreposage en vrac à l'extérieur. Aucun entreposage extérieur sauf pour l'usage 5512 pour Ne peut avoir frontage sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laut. L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulemen	30 40 50 2000 B-C • ar lequel les virier.	30 40 50 2000 B-C •	30 40 50 2000 B-C •	30 40 50 2000 B-C • (2)	30 40 50 2000 B-C •	30 40 50 2000 B • • (3)	30 40 50 2000 B-C ●	Date 22-02-201






641- Service de réparation d'automobiles.		CLASSES D'USAGES PERMISES								
No. 2 Common de Common		H: HABITATION								
Hard 1: Authoritation (1 All Concentros)										
## 1 Public Microsophies Provided and accordance (1.3)										
Section remarks Section Sectio			• (3)	• (3)	• (3)	• (3)	• (3)			
Section remarks Section Sectio			• (3)	• (3)	• (3)	• (3)	• (3)			
E. COMMERCE DE COMMERCE DE CONTROLLE DE COMMERCE DE CONTROLLE DE COMMERCE DE CONTROLLE DE COMMERCE DE CONTROLLE DE COMMERCE DE COMMERCE DE CONTROLLE DE COMMERCE D			, (5)	, (5)	, (5)	3 (3)	- (0)			
Commandate of detail city or commandate of the c		H-7 : Habitation communautaire								
SO : Commonic of bibliogeneric is circ reductions CS : Commonic of bibliogeneric bibliogeneric is circ reductions CS : Commonic of bibliogeneric bibliogeneric is circ reductions CS : Commonic of bibliogeneric bibliogeneric is circ reductions CS : Commonic of bibliogeneric bibliogeneric is circ reductions CS : Commonic of bibliogeneric bibliogeneric bibliogeneric is circ reductions P. F. Bibliogeneric reductions P. F. Commonic of bibliogeneric bibliogeneric bibliogeneric is circ reductions P. F. Commonic of bibliogeneric bibliogeneric bibliogeneric is circ reductions P. F. Commonic of bibliogeneric is circ reductions P. F. Commonic of bibliogeneric reductions P. F. F. Commonic of bibliogeneric reductions P. F. F. Commonic of bibliogeneric reductions P. F. Commonic of bibliogeneric reductions P. F. F. Commonic of biblioge			1		ı	T		I		T
Co. 1 Common de debetoment et devide feriodoxista, cettoria (Co. 1 Common de debetoment et devide feriodoxista, cettoria (Co. 1 Common de debetoment et devide feriodoxista, cettoria (Co. 1 Common de debetoment et devide feriodoxista, cettoria (Co. 1 Common de debetoment et devide feriodoxista, cettoria (Co. 1 Common de debetoment et devide feriodoxista, cettoria (Co. 1 Common de debetoment et devide feriodoxista, cettoria (Co. 1 Common de debetoment et devide feriodoxista, cettoria (Co. 1 Common de debetoment et devide feriodoxista, cettoria (Co. 1 Common de debetoment et devide feriodoxista, cettoria (Co. 1 Common de debetoment et devide feriodoxista, cettoria (Co. 1 Common de debetoment et devide feriodoxista, cettoria (Co. 1 Common de debetoment et devide feriodoxista, cettoria (Co. 1 Common de debetoment et devide feriodoxista, cettoria (Co. 1 Common de debetoment et devide feriodoxista, cettoria (Co. 1 Common de debetoment et devide feriodoxista, cettoria (Co. 1 Common de debetoment et devide feriodoxista, cettoria (Co. 1 Common de debetoment et devide feriodoxista, cettoria (Co. 1 Co. 1		·								
Concrete de debesperent à de relazarion (concrete de destante et de debes réceitantaque netinar (concrete de destante et destante réceitant de destante et de debes de réceitant de debes de destante et de debes de réceitant de destante et de debes de réceitant de destante et de debes de réceitant de destante et de debes de destante et de destante et de debes de			•							
Section of the continuence of coloration and of colorations and colorations are colorated as a		·			•					
Commence de diventamente et d'abusée réceleur langueure de la commence de controlleur de la commence de controlleur de la commence de la commence de controlleur de la commence de la commence de commence de la commenc	'n					•				
Common altered	¥									
Common altered	Z	C-7 : Commerce de détail et de service à potentiel de nuisances								
Common altered	띮	C-8 : Commerce et service liés aux véhicules à moteurs					•			
P. P. PRUSC, INSTITUTIONES, ET COMMUNICATION P. 2. Communication: institution from the P. 2. Communication: institution of the										
P. P. PRUSC, INSTITUTIONES, ET COMMUNICATION P. 2. Communication: institution from the P. 2. Communication: institution of the	뿡									
P. P. PRUSC, INSTITUTIONES, ET COMMUNICATION P. 2. Communication: institution from the P. 2. Communication: institution of the	Ă									
## 1. Communication related in ## 1. Infrastructure of equipment of equipment of equipment in ## 1. Infrastructure of equipment of equipment in ## 1. Infrastructure of equipment of equipment in ## 1. Infrastructure	3									
Part Action Act			1	1						
## 2-1 Autras indicatures of equipments structurants A : AGRICULTURE										
A AGRICATION A AGRICATION A AGRICATION A AGRICATION AGRICATION A AGRICATION										
A1 - Column		· ·								
A3 :		· ·								
A3 : Freetening when the sedenculure										
Pair Protection Pair Prote				+					1	
PR: PROTECTION									1	
USAGES SPÉCTIQUEMENT PERNIS			1	1			1		1	1
NORMES STRUCTURE DU BÂTIMENT		PR-: Protection								
STRUCTURE DU \$\text{STRUCTURE DU \$\frac{\text{STRUCTURE DU \$\text{STRUCTURE DU \$\tex										
Transfer							(1)			
September 10 10 10 10 10 10 10 1										
Name			(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	ı		
Normal			(2)	(2)	(2)	(2)	(2)			
Norte minimale (m)										
10										
10	ß		10	10	10	10	10			
Normes de revêtement extérieur	_	Arrière minimale (m)	10	10						
Normes de revêtement extérieur	ö		3/3	3/3	3/3	3/3	3/3			
Normes de revêtement extérieur	片					- 40	- 10	I		1
Normes de revêtement extérieur	Μ̈́	- , ,								
Normes de revêtement extérieur	S		350	350	350	350	350			
RAPPORTS Coefficient d'emprise au soi (C.E.S) max. (%) 30 30 30 30 30 30 30 3			1	1	1	1	1			
RAPPORTS Coefficient d'emprise au soi (C.E.S) max. (%) 30 30 30 30 30 30 30 3	٣									
RAPPORTS Coefficient d'emprise au soi (C.E.S) max. (%) 30 30 30 30 30 30 30 3	조									
RAPPORTS Coefficient d'emprise au soi (C.E.S) max. (%) 30 30 30 30 30 30 30 3	9	Hauteur maximale (m)								
Rapport planche / terrain (R.P.T) min. / max. (%)	_	RAPPORTS								
Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logement / terrain maximal Nombre logement Nombre log			30	30	30	30	30		1	
Nombre logements / terrain maximal				-					-	
TERRAIN										
TERRAIN			1	l						
Profondeur minimale (m') Superficie minimale (m') DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage B-C B-C B-C B-C B-C B-C B-C B-		LOTISSEMENT								
Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage B-C B-C B-C B-C B-C B-C B-C B-										
Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage B-C B-C B-C B-C B-C B-C B-C B-C B-C B-		TERRAIN								
Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage B-C B-C B-C B-C B-C B-C B-C B-C B-C B-		TERRAIN Largeur minimale (m)	50	50	50	50	50			
Norme d'affichage B-C B-C B-C B-C B-C B-C B-C B-C B-C B-		TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²)	50	50	50	50	50			
PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières (1) 6355- Service de location de camions, de remorques et de véhicules de plaisance. 641- Service de réparation d'automobiles. 643-Service de réparation de véhicules légers. (2) Les projets commerciaux partagés sont autorisés conformément aux dispositions prévues aux articles 648 à 657 du règlement de zonage U-220. (3) L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulement sous réserve des dispositions des articles 647 et 755 du		TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS	50	50	50	50	50			
PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières (1) 6355- Service de location de camions, de remorques et de véhicules de plaisance. 641- Service de réparation d'automobiles. 643-Service de réparation de véhicules légers. (2) Les projets commerciaux partagés sont autorisés conformément aux dispositions prévues aux articles 648 à 657 du règlement de zonage U-220. (3) L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulement sous réserve des dispositions des articles 647 et 755 du		TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur	50 2000	50 2000	50 2000	50 2000	50 2000			
Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières (1) 6355- Service de location de camions, de remorques et de véhicules de plaisance. 641- Service de réparation d'automobiles. 643-Service de réparation de véhicules légers. (2) Les projets commerciaux partagés sont autorisés conformément aux dispositions prévues aux articles 648 à 657 du règlement de zonage U-220. (3) L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulement sous réserve des dispositions des articles 647 et 755 du		TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage	50 2000 B-C	50 2000 B-C	50 2000 B-C	50 2000 B-C	50 2000 B-C			
Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES (1) 6355- Service de location de camions, de remorques et de véhicules de plaisance. 641- Service de réparation d'automobiles. 643-Service de réparation de véhicules légers. (2) Les projets commerciaux partagés sont autorisés conformément aux dispositions prévues aux articles 648 à 657 du règlement de zonage U-220. (3) L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulement sous réserve des dispositions des articles 647 et 755 du □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA	50 2000 B-C	50 2000 B-C	50 2000 B-C	50 2000 B-C	50 2000 B-C			
Notes particulières NOTES (1) 6355- Service de location de camions, de remorques et de véhicules de plaisance. 641- Service de réparation d'automobiles. 643-Service de réparation de véhicules légers. (2) Les projets commerciaux partagés sont autorisés conformément aux dispositions prévues aux articles 648 à 657 du règlement de zonage U-220. (3) L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulement sous réserve des dispositions des articles 647 et 755 du □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE	50 2000 B-C	50 2000 B-C	50 2000 B-C	50 2000 B-C	50 2000 B-C			
NOTES (1) 6355- Service de location de camions, de remorques et de véhicules de plaisance. 641- Service de réparation d'automobiles. 643-Service de réparation de véhicules légers. (2) Les projets commerciaux partagés sont autorisés conformément aux dispositions prévues aux articles 648 à 657 du règlement de zonage U-220. (3) L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulement sous réserve des dispositions des articles 647 et 755 du ——————————————————————————————————		TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré	50 2000 B-C	50 2000 B-C	50 2000 B-C	50 2000 B-C	50 2000 B-C			
NOTES (1) 6355- Service de location de camions, de remorques et de véhicules de plaisance. 641- Service de réparation d'automobiles. 643-Service de réparation de véhicules légers. (2) Les projets commerciaux partagés sont autorisés conformément aux dispositions prévues aux articles 648 à 657 du règlement de zonage U-220. (3) L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulement sous réserve des dispositions des articles 647 et 755 du ■		TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel	50 2000 B-C	50 2000 B-C	50 2000 B-C	50 2000 B-C	50 2000 B-C			
(1) 6355- Service de location de camions, de remorques et de véhicules de plaisance. 641- Service de réparation d'automobiles. 643-Service de réparation de véhicules légers. (2) Les projets commerciaux partagés sont autorisés conformément aux dispositions prévues aux articles 648 à 657 du règlement de zonage U-220. (3) L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulement sous réserve des dispositions des articles 647 et 755 du		TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI	50 2000 B-C	50 2000 B-C	50 2000 B-C	50 2000 B-C	50 2000 B-C			
641- Service de réparation d'automobiles. 643-Service de réparation de véhicules légers. (2) Les projets commerciaux partagés sont autorisés conformément aux dispositions prévues aux articles 648 à 657 du règlement de zonage U-220. (3) L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulement sous réserve des dispositions des articles 647 et 755 du		TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	50 2000 B-C	50 2000 B-C	50 2000 B-C	50 2000 B-C	50 2000 B-C			
643-Service de réparation de véhicules légers. (2) Les projets commerciaux partagés sont autorisés conformément aux dispositions prévues aux articles 648 à 657 du règlement de zonage U-220. (3) L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulement sous réserve des dispositions des articles 647 et 755 du		TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES	50 2000 B-C	50 2000 B-C	50 2000 B-C ●	50 2000 B-C	50 2000 B-C		Amen	dements
(2) Les projets commerciaux partagés sont autorisés conformément aux dispositions prévues aux articles 648 à 657 du règlement de zonage U-220. (3) L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulement sous réserve des dispositions des articles 647 et 755 du	(1)	TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES 6355- Service de location de camions, de remorques et de	50 2000 B-C	50 2000 B-C	50 2000 B-C ●	50 2000 B-C	50 2000 B-C			dements Date
(2) Les projets commerciaux partagés sont autorisés conformément aux dispositions prévues aux articles 648 à 657 du règlement de zonage U-220. (3) L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulement sous réserve des dispositions des articles 647 et 755 du	(1)	TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES 6355- Service de location de camions, de remorques et de	50 2000 B-C	50 2000 B-C	50 2000 B-C ●	50 2000 B-C	50 2000 B-C		No. Règl.	ı
du règlement de zonage U-220. (3) L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulement sous réserve des dispositions des articles 647 et 755 du	(1)	TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES 6355- Service de location de camions, de remorques et de 641- Service de réparation d'automobiles.	50 2000 B-C	50 2000 B-C	50 2000 B-C ●	50 2000 B-C	50 2000 B-C		No. Règl. U-220-1	Date
(3) L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulement sous réserve des dispositions des articles 647 et 755 du		TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES 6355- Service de location de camions, de remorques et de 641- Service de réparation d'automobiles. 643-Service de réparation de véhicules légers.	B-C • véhicules	B-C de plaisance	50 2000 B-C •	50 2000 B-C	50 2000 B-C	657	No. Règl. U-220-1	Date 22-02-2013
		TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES 6355- Service de location de camions, de remorques et de 641- Service de réparation d'automobiles. 643-Service de réparation de véhicules légers. Les projets commerciaux partagés sont autorisés conform	B-C • véhicules	B-C de plaisance	50 2000 B-C •	50 2000 B-C	50 2000 B-C	657	No. Règl. U-220-1	Date 22-02-2013
regional de notaige e 220.	(2)	TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES 6355- Service de location de camions, de remorques et de 641- Service de réparation d'automobiles. 643-Service de réparation de véhicules légers. Les projets commerciaux partagés sont autorisés conform du règlement de zonage U-220.	B-C e véhicules e	B-C de plaisane	B-C ce.	50 2000 B-C •	50 2000 B-C ●		No. Règl. U-220-1	Date 22-02-2013
	(2)	TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES 6355- Service de location de camions, de remorques et de 641- Service de réparation d'automobiles. 643-Service de réparation de véhicules légers. Les projets commerciaux partagés sont autorisés conform du règlement de zonage U-220. L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulement se	B-C e véhicules e	B-C de plaisane	B-C ce.	50 2000 B-C •	50 2000 B-C ●		No. Règl. U-220-1	Date 22-02-2013
	(2)	TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES 6355- Service de location de camions, de remorques et de 641- Service de réparation d'automobiles. 643-Service de réparation de véhicules légers. Les projets commerciaux partagés sont autorisés conform du règlement de zonage U-220. L'usage résidentiel est autorisé en usage mixte seulement se	B-C e véhicules e	B-C de plaisane	B-C ce.	50 2000 B-C •	50 2000 B-C ●		No. Règl. U-220-1	Date 22-02-2013



ZONE: 105-H GRILLES DES USAGES ET DES NORMES CLASSES D'USAGES PERMISES H: HABITATION H-2 : Bifamiliale H-3 : Trifamiliale H-4 : Multifamiliale (4 à 8 logements) **●(2)** H-5 : Multifamiliale (9 logements et +) H-6 : Maison mobile H-7 : Habitation communautaire C: COMMERCE C-1 : Commerce de détail et de services de proximité C-2 : Commerce de détail local C-3 : Service professionnel et spécialisé C-4 : Commerce d'hébergement et de restauration C-5 : Commerce de divertissement et d'activité récréotouristique intérieur C-6 : Commerce de divertissement et d'activité récréotouristique extérieur C-7 : Commerce de détail et de service à potentiel de nuisances C-8 : Commerce et service liés aux véhicules à moteurs C-9 : Commerce artériel **USAGES** C-10 : Commerce de gros et commerce lourd I: INDUSTRIE I-1 : Industrie légère P: PUBLIC, INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE P-1 : Communautaire récréatif P-2 : Communautaire, institutionnel et administratif P-3 : Infrastructure et équipement P-4 : Autres infrastructures et équipements structurants A: AGRICULTURE A-1 : Culture du sol A-2 : Élevage A-3 : Foresterie, sylviculture et acériculture PR: PROTECTION USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS NORMES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée lumelée Contiguë MARGES Avant minimale (m) 8 6 Arrière minimale (m) 10 12 SPÉCIFIQU Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture 1/1.5 2/2 DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) 75 Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale 1 2 3 Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS 30 Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) 40 Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN 28 Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) 30 38 1393 (1) 1064 Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE


Projet intégré								
Usage conditionnel								
PPCMOI								
Notes particulières								
NOTES							Amend	lements
1) Tout terrain de .5 ha et plus ne pourra être subdivisé que p	pour permo	ettre un pi	rojet de re	développe	ement selo	n	No. Règl.	Date
les dispositions prévues pour une habitation de type H4:	multifamili	ale (4 à 8 l	logements).			U-220-12	18-09-20

(2) Ce type d'habitation n'est autorisé que dans le cadre de projets de redéveloppement de terrains de .5 ha et plus.






	GRILLES DE							
	CLASSES D'USAGES PERMISES							
	H: HABITATION				ı		1	
	H-1 : Unifamiliale					1		
	H-2 : Bifamiliale							
	H-3 : Trifamiliale	•	•					
	H-4 : Multifamiliale (4 à 8 logements)							
	H-5 : Multifamiliale (9 logements et +)			•				
	H-6 : Maison mobile							
	H-7 : Habitation communautaire							
	C: COMMERCE						1	
	C-1 : Commerce de détail et de services de proximité							
	C-2 : Commerce de détail local C-3 : Service professionnel et spécialisé							
	C-3 : Service professionnel et specialise C-4 : Commerce d'hébergement et de restauration							
	C-5 : Commerce d'hebergement et de restauration C-5 : Commerce de divertissement et d'activité récréotouristique intérieur							
PERMIS	C-5 : Commerce de divertissement et d'activité récréotouristique interieur C-6 : Commerce de divertissement et d'activité récréotouristique extérieur							
Σ	C-7 : Commerce de détail et de service à potentiel de nuisances							
Ш	C-8 : Commerce et service liés aux véhicules à moteurs							
	C-9 : Commerce artériel							
ES	C-10 : Commerce de gros et commerce lourd							
USAGES	I: INDUSTRIE							
SA	I-1 : Industrie légère							
Š	I-2 : Industrie lourde							
	P : PUBLIC, INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE							
	P-1 : Communautaire récréatif							
	P-2 : Communautaire, institutionnel et administratif							
	P-3 : Infrastructure et équipement							
	P-4 : Autres infrastructures et équipements structurants							
	A: AGRICULTURE							
	A-1 : Culture du sol							
	A-2 : Élevage							
	A-3 : Foresterie, sylviculture et acériculture							
	PR: PROTECTION					_		
	PR- : Protection							
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS							
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS							
	NORMES							
	STRUCTURE DU BÂTIMENT							
	Isolée	•		•				
	Jumelée		•					
	Contiguë							
ES	MARGES				T			
17.	Avant minimale (m)	6	6	7				
	Avant minimale (m)	U		,				
SUE.	Arrière minimale (m)			,				
-IQUE	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture		Ŭ	,				
CIFIQUE	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT							
ÉCIFIQUE	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m)	9	9	25				
SPÉCIFIQUE	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²)							
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²)	9 115	9 115	25 375				
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale	9 115	9 115 2	25 375 3				
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale	9 115	9 115	25 375				
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur minimale (m)	9 115	9 115 2	25 375 3				
NORMES SPÉCIFIQUE	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	9 115	9 115 2	25 375 3				
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS	9 115	9 115 2	25 375 3				
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%)	9 115	9 115 2	25 375 3				
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%)	9 115 2 2	9 115 2 2	25 375 3 4				
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare)	9 115	9 115 2	25 375 3				
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%)	9 115 2 2 40	9 115 2 2	25 375 3 4				
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal	9 115 2 2 40	9 115 2 2	25 375 3 4				
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT	9 115 2 2 2 40 100	9 115 2 2 2 40 100	25 375 3 4 40 42				
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN	9 115 2 2 2 40 100	9 115 2 2 2 40 100	25 375 3 4 40 42 65 65				
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m²)	9 115 2 2 2 40 100	9 115 2 2 2 40 100	25 375 3 4 40 42				
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	9 115 2 2 2 40 100	9 115 2 2 2 40 100	25 375 3 4 40 42 65 65				
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m²)	9 115 2 2 2 40 100	9 115 2 2 2 40 100	25 375 3 4 40 42 65 65				
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS	9 115 2 2 2 40 100	9 115 2 2 2 40 100	25 375 3 4 40 42 65 65				
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur	9 115 2 2 2 40 100	9 115 2 2 2 40 100	25 375 3 4 40 42 65 65				
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA	9 115 2 2 2 40 100	9 115 2 2 2 40 100	25 375 3 4 40 42 65 65 5 000				
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA	9 115 2 2 2 40 100 130 20 000	9 115 2 2 2 40 100	25 375 3 4 40 42 65 65 5 000				
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré	9 115 2 2 2 40 100	9 115 2 2 2 40 100	25 375 3 4 40 42 65 65 5 000				
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel	9 115 2 2 2 40 100 130 20 000	9 115 2 2 2 40 100	25 375 3 4 40 42 65 65 5 000				
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI	9 115 2 2 2 40 100 130 20 000	9 115 2 2 2 40 100	25 375 3 4 40 42 65 65 5 000				
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	9 115 2 2 2 40 100 130 20 000	9 115 2 2 2 40 100	25 375 3 4 40 42 65 65 5 000				
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI	9 115 2 2 2 40 100 130 20 000	9 115 2 2 2 40 100	25 375 3 4 40 42 65 65 5 000				lements
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	9 115 2 2 2 40 100 130 20 000	9 115 2 2 2 40 100	25 375 3 4 40 42 65 65 5 000			Amene No. Règl.	lements Date
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	9 115 2 2 2 40 100 130 20 000	9 115 2 2 2 40 100	25 375 3 4 40 42 65 65 5 000				
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	9 115 2 2 2 40 100 130 20 000	9 115 2 2 2 40 100	25 375 3 4 40 42 65 65 5 000			No. Règl.	Date
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	9 115 2 2 2 40 100 130 20 000	9 115 2 2 2 40 100	25 375 3 4 40 42 65 65 5 000			No. Règl.	Date
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	9 115 2 2 2 40 100 130 20 000	9 115 2 2 2 40 100	25 375 3 4 40 42 65 65 5 000			No. Règl.	Date
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	9 115 2 2 2 40 100 130 20 000	9 115 2 2 2 40 100	25 375 3 4 40 42 65 65 5 000			No. Règl.	Date
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	9 115 2 2 2 40 100 130 20 000	9 115 2 2 2 40 100	25 375 3 4 40 42 65 65 5 000			No. Règl.	Date
SPÉCIFIQU	Arrière minimale (m) Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	9 115 2 2 2 40 100 130 20 000	9 115 2 2 2 40 100	25 375 3 4 40 42 65 65 5 000			No. Règl.	Date





_	CLASSES D'USAGES PERMISES								
	H: HABITATION								
	H-1 : Unifamiliale								
	H-2 : Bifamiliale								
	H-3 : Trifamiliale				•	•			
	H-4 : Multifamiliale (4 à 8 logements)								
	H-5 : Multifamiliale (9 logements et +)	•	•	•					
	H-6 : Maison mobile		1	-					
	H-7 : Habitation communautaire								
	C: COMMERCE		L						
	C-1 : Commerce de détail et de services de proximité		1			1	1	1	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1						
	C-2 : Commerce de détail local								
	C-3 : Service professionnel et spécialisé		1						
	C-4 : Commerce d'hébergement et de restauration								
S	C-5 : Commerce de divertissement et d'activité récréotouristique intérieur								
USAGES PERMIS	C-6 : Commerce de divertissement et d'activité récréotouristique extérieur								
2	C-7 : Commerce de détail et de service à potentiel de nuisances								
ĭ	C-8 : Commerce et service liés aux véhicules à moteurs								
3.	C-9 : Commerce artériel								
E	C-10 : Commerce de gros et commerce lourd								
9	I: INDUSTRIE	1	1						
SA	I-1 : Industrie légère								
Š	I-2 : Industrie lourde		1						
	P : PUBLIC, INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE	ļ	L.					Į.	
	P-1 : Communautaire récréatif								
	P-2 : Communautaire, institutionnel et administratif		1						
	P-3 : Infrastructure et équipement		1						
	P-4 : Autres infrastructures et équipements structurants								
	A: AGRICULTURE				1	1	I	1	
	A-1 : Culture du sol								
	A-2 : Élevage								
	A-3 : Foresterie, sylviculture et acériculture								
	PR: PROTECTION								
	PR-: Protection								
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS								
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS								
	NORMES								
	STRUCTURE DU BÂTIMENT				1		1	1	
	Isolée	•	•						
	Jumelée			•	•				
	Contiguë					•			
	MARGES								
ES	Avant minimale (m)	7	7	7	7	7			
	Arrière minimale (m)	10							
<u>O</u>	Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture	4/4							
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT	-, -						l.	
SPÉCIFIQU	Largeur minimale (m)								
λÉ	Superficie de bâtiment minimale (m²)								
S	Superficie de plancher minimale (m²)		1						
	Superficie de plancher minimale (m.)		2	2	2	2			
	Hautaur an átaga(a) minimala								
Ĭ	Hauteur en étage(s) minimale	2		1					
RME	Hauteur en étage(s) maximale	4	4	4	3	3			
ORME	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)			4	3	3			
NORMES	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)			4	3	3			
NORME	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS	4	4						
NORME	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%)			30	30	30			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%)	30	30	30	30	30			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%)	4	4						
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%)	30	30	30	30	30			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare)	30	30	30	30	30			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal	30	30	30	30	30			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT	30	30	30	30	30			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m)	30 40	30 40	30	30	30			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN	30 40 80	30 40 80	30 40 80	30 40 80	30 40 80			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	30 40 80 35	30 40 80 35	30 40 80 35	30 40 80 35	30 40 80 35			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS	30 40 80 35	30 40 80 35	30 40 80 35	30 40 80 35	30 40 80 35			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur	30 40 80 35	30 40 80 35	30 40 80 35	30 40 80 35	30 40 80 35			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3200	30 40 80 35 3200			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur	30 40 80 35	30 40 80 35	30 40 80 35	30 40 80 35	30 40 80 35			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3200	30 40 80 35 3200			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3200	30 40 80 35 3200			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3200	30 40 80 35 3200			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3200	30 40 80 35 3200			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3200	30 40 80 35 3200			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3200	30 40 80 35 3200			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3200	30 40 80 35 3200		Amend	lements
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3200	30 40 80 35 3200			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3200	30 40 80 35 3200		No. Règl.	Date
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3200	30 40 80 35 3200			
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3200	30 40 80 35 3200		No. Règl.	Date
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3200	30 40 80 35 3200		No. Règl.	Date
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3200	30 40 80 35 3200		No. Règl.	Date
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3200	30 40 80 35 3200		No. Règl.	Date
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3200	30 40 80 35 3200		No. Règl.	Date
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3200	30 40 80 35 3200		No. Règl.	Date
	Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3 200	30 40 80 35 3200	30 40 80 35 3200		No. Règl.	Date





	GRILLES D							
	CLASSES D'USAGES PERMISES							
	H: HABITATION							
	H-1 : Unifamiliale							
	H-2 : Bifamiliale							
	H-3 : Trifamiliale	•	•					
	H-4 : Multifamiliale (4 à 8 logements)	•	•					
	H-5 : Multifamiliale (9 logements et +)							
	H-6 : Maison mobile							
	H-7 : Habitation communautaire							
	C: COMMERCE	_				_		
	C-1 : Commerce de détail et de services de proximité							
	C-2 : Commerce de détail local							
	C-3 : Service professionnel et spécialisé							
	C-4 : Commerce d'hébergement et de restauration							
Ŋ	C-5 : Commerce de divertissement et d'activité récréotouristique intérieur							
USAGES PERMIS	C-6 : Commerce de divertissement et d'activité récréotouristique extérieur							
~	C-7 : Commerce de détail et de service à potentiel de nuisances							
핃	C-8 : Commerce et service liés aux véhicules à moteurs							
5	C-9 : Commerce artériel							
Щ	C-10 : Commerce de gros et commerce lourd							
٩	I: INDUSTRIE							
S	I-1 : Industrie légère							
–	I-2 : Industrie lourde							
	P : PUBLIC, INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE						 	
	P-1 : Communautaire récréatif							
	P-2 : Communautaire, institutionnel et administratif							
	P-3 : Infrastructure et équipement							
	P-4 : Autres infrastructures et équipements structurants							
	A: AGRICULTURE							
	A-1 : Culture du sol							
	A-2 : Élevage							
	A-3 : Foresterie, sylviculture et acériculture							
	PR: PROTECTION		1	,	_			
	PR- : Protection							
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS							
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS							
	NORMES							
	STRUCTURE DU BÂTIMENT							
	Isolée	•						
	Jumelée		•					
	Contiguë							
	MARGES	_				_	 	
ES	Avant minimale (m)	6	6					
\mathbf{z}	Arrière minimale (m)							
H	Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture							
ш.	DIMENSIONS DU BÂTIMENT				-			
Ħ	DIMENSIONS DO BATIMENT							
Ü	Largeur minimale (m)	9	9					
PÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²)	9 115	9 115					
SPÉCIFIQU	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²)	115	115					
ES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale	115	115					
MES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale	115	115					
DRMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)	115	115					
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)	115	115					
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS	115 2 3	115 2 3					
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%)	115	115					
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%)	115 2 3	115 2 3					
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare)	115 2 3	115 2 3					
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal	115 2 3	115 2 3					
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal	115 2 3	115 2 3					
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN	115 2 3 30 40	115 2 3 30 40					
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m)	115 2 3 30 40	30 40					
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	115 2 3 30 40 150 50	30 40 150 50					
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m²)	115 2 3 30 40	30 40					
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS	115 2 3 30 40 150 50	30 40 150 50					
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur	115 2 3 30 40 150 50	30 40 150 50					
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS	115 2 3 30 40 150 50	30 40 150 50					
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur	115 2 3 30 40 150 50	30 40 150 50					
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage	115 2 3 30 40 150 50 7 500	115 2 3 30 40 150 50 7 500					
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA	115 2 3 30 40 150 50 7 500	115 2 3 30 40 150 50 7 500					
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré	115 2 3 30 40 150 50 7 500	115 2 3 30 40 150 50 7 500					
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel	115 2 3 30 40 150 50 7 500	115 2 3 30 40 150 50 7 500					
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI	115 2 3 30 40 150 50 7 500	115 2 3 30 40 150 50 7 500					
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	115 2 3 30 40 150 50 7 500	115 2 3 30 40 150 50 7 500					
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI	115 2 3 30 40 150 50 7 500	115 2 3 30 40 150 50 7 500				Amend	dements
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	115 2 3 30 40 150 50 7 500	115 2 3 30 40 150 50 7 500				Amend No. Règl.	lements Date
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	115 2 3 30 40 150 50 7 500	115 2 3 30 40 150 50 7 500					
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	115 2 3 30 40 150 50 7 500	115 2 3 30 40 150 50 7 500				No. Règl.	Date
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	115 2 3 30 40 150 50 7 500	115 2 3 30 40 150 50 7 500				No. Règl.	Date
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	115 2 3 30 40 150 50 7 500	115 2 3 30 40 150 50 7 500				No. Règl.	Date
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	115 2 3 30 40 150 50 7 500	115 2 3 30 40 150 50 7 500				No. Règl.	Date
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	115 2 3 30 40 150 50 7 500	115 2 3 30 40 150 50 7 500				No. Règl.	Date
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	115 2 3 30 40 150 50 7 500	115 2 3 30 40 150 50 7 500				No. Règl.	Date
NORMES SPÉCI	Largeur minimale (m) Superficie de bâtiment minimale (m²) Superficie de plancher minimale (m²) Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	115 2 3 30 40 150 50 7 500	115 2 3 30 40 150 50 7 500				No. Règl.	Date





	CLASSES D'USAGES PERMISES								
	H: HABITATION								
	H-1 : Unifamiliale	•							
	H-2 : Bifamiliale								
	H-3 : Trifamiliale								
	H-4 : Multifamiliale (4 à 8 logements)		●(2)						
	H-5 : Multifamiliale (9 logements et +)								
	H-6 : Maison mobile								
	H-7 : Habitation communautaire								
	C: COMMERCE		•	•	•	•			
	C-1 : Commerce de détail et de services de proximité								
	C-2 : Commerce de détail local								
	C-3 : Service professionnel et spécialisé								
	C-4 : Commerce d'hébergement et de restauration								
S	C-5 : Commerce de divertissement et d'activité récréotouristique intérieur								
Ĭ	C-6 : Commerce de divertissement et d'activité récréotouristique extérieur								
⋛	C-7 : Commerce de détail et de service à potentiel de nuisances								
ш	C-8 : Commerce et service liés aux véhicules à moteurs								
Δ.	C-9 : Commerce artériel								
ß	C-10 : Commerce de gros et commerce lourd								
USAGES PERMIS	I: INDUSTRIE								
ă	I-1 : Industrie légère								
Š	I-2 : Industrie lourde								
	P : PUBLIC, INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE	I	l .	l .	i .	1	Ĭ.	I	
	P-1 : Communautaire récréatif								
	P-2 : Communautaire, institutionnel et administratif								
	P-3 : Infrastructure et équipement								
	P-4 : Autres infrastructures et équipements structurants								
	A: AGRICULTURE	ı	<u> </u>	l .	<u> </u>	1	Ĭ.	İ	
	A-1 : Culture du sol								
	A-2 : Élevage								
	A-3 : Foresterie, sylviculture et acériculture								
	PR: PROTECTION	I	l .	l .	i .	1	Ĭ.	I	
	PR-: Protection								
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS								
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS								
	NORMES								
	STRUCTURE DU BÂTIMENT								
	Isolée	•	•						
	Jumelée								
	Contiguë								
	MARGES								
) NES	Avant minimale (m)	6	6						
5	Arrière minimale (m)	10	12						
တ္ခ	Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture	1/1.5	2/2						
區	DIMENSIONS DU BÂTIMENT								
\Box	Largeur minimale (m)	7							
쀮	Superficie de bâtiment minimale (m²)	75							
S	Superficie de plancher minimale (m²)								
S	Hauteur en étage(s) minimale	1	2						
Ξ	Hauteur en étage(s) maximale	2	3						
₹	Hauteur minimale (m)								
NORMES SPÉCIFIQ	Hauteur maximale (m)								
_	RAPPORTS						•		
	Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%)	30							
	Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%)								
	Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare)		40						
	Nombre logements / terrain maximal								
	LOTISSEMENT								
	TERRAIN								
	Largeur minimale (m)	18	28						
	Profondeur minimale (m)	30	38						
	Superficie minimale (m²)	540 (1)	1064						
	DIVERS								
_	DIVERS]	_ <u></u>	<u></u>			
	Normes de revêtement extérieur						1		
	Normes de revêtement extérieur								
	Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage								
	Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE								
	Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré								
	Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel								
	Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI								
	Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières								
	Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES							Ameno	lements
(1)	Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	e pour perm	nettre un s	projet de r	edévelop	pement se	lon les	Ameno No. Règl.	l ements Date
(1)	Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES Tout terrain de 0.5 ha et plus ne pourra être subdivisé que				edévelopp	pement se	lon les	No. Règl.	Date
	Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES Tout terrain de 0.5 ha et plus ne pourra être subdivisé que dispositions prévues pour une habitation de type H4: mu	ltifamiliale	(4 à 8 loge	ements).					
	Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES Tout terrain de 0.5 ha et plus ne pourra être subdivisé que	ltifamiliale	(4 à 8 loge	ements).				No. Règl.	Date
	Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES Tout terrain de 0.5 ha et plus ne pourra être subdivisé que dispositions prévues pour une habitation de type H4: mu	ltifamiliale	(4 à 8 loge	ements).				No. Règl.	Date
	Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES Tout terrain de 0.5 ha et plus ne pourra être subdivisé que dispositions prévues pour une habitation de type H4: mu	ltifamiliale	(4 à 8 loge	ements).				No. Règl.	Date
	Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES Tout terrain de 0.5 ha et plus ne pourra être subdivisé que dispositions prévues pour une habitation de type H4: mu	ltifamiliale	(4 à 8 loge	ements).				No. Règl.	Date
	Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES Tout terrain de 0.5 ha et plus ne pourra être subdivisé que dispositions prévues pour une habitation de type H4: mu	ltifamiliale	(4 à 8 loge	ements).				No. Règl.	Date
	Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES Tout terrain de 0.5 ha et plus ne pourra être subdivisé que dispositions prévues pour une habitation de type H4: mu	ltifamiliale	(4 à 8 loge	ements).				No. Règl.	Date





	CLASSES D'USAGES PERMISES								
	H: HABITATION								
			1	1			1		I
	H-1 : Unifamiliale	•	_						
	H-2 : Bifamiliale		•	_					
	H-3 : Trifamiliale			•					
	H-4 : Multifamiliale (4 à 8 logements)				•	•			
	H-5 : Multifamiliale (9 logements et +)								
	H-6 : Maison mobile								
	H-7 : Habitation communautaire								
	C: COMMERCE								
	C-1 : Commerce de détail et de services de proximité								
	C-2 : Commerce de détail local								
	C-3 : Service professionnel et spécialisé								
	C-4 : Commerce d'hébergement et de restauration								
	C-5 : Commerce de divertissement et d'activité récréotouristique intérieur								
SI									
PERMIS	C-6 : Commerce de divertissement et d'activité récréotouristique extérieur								
2	C-7 : Commerce de détail et de service à potentiel de nuisances								
Ы	C-8 : Commerce et service liés aux véhicules à moteurs								
	C-9 : Commerce artériel								
USAGES	C-10 : Commerce de gros et commerce lourd								
ď	I: INDUSTRIE								
S	I-1 : Industrie légère								
n	I-2 : Industrie lourde								
	P : PUBLIC, INSTITUTIONNEL ET COMMUNAUTAIRE	_	_		_	_	_	_	_
	P-1 : Communautaire récréatif								
	P-2 : Communautaire, institutionnel et administratif								
	P-3 : Infrastructure et équipement								
	• •							-	
	P-4 : Autres infrastructures et équipements structurants							L	
	A: AGRICULTURE								
	A-1 : Culture du sol								
	A-2 : Élevage								
	A-3 : Foresterie, sylviculture et acériculture								
	PR: PROTECTION								
	PR-: Protection								
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS								
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS								
	NORMES			,				_	
	STRUCTURE DU BÂTIMENT								
	Isolée	•	•	•	•				
	Jumelée					•			
	Contiguë								
	MARGES								
JES	Avant minimale (m)	6	6	6	6	6			
	Arrière minimale (m)	10	10	10	10	10			
SPÉCIFIQ	Latérale minimale (m) -mur sans ouverture/avec ouverture	1/1.5	1/1.5	2/2	3/3	3/3			
E	DIMENSIONS DU BÂTIMENT				•	•			
\Box	Largeur minimale (m)	7	7	7	10	15			
٦É	Superficie de bâtiment minimale (m²)	75	75	75	150	150			
S									
	Superficie de plancher minimale (m²)								
v,	Superficie de plancher minimale (m²)	1	1 1	2	2	2			
1ES	Hauteur en étage(s) minimale	1	1	2	2	2			
SME	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale	1 2	2	2	2	2			
ORME	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m)								
NORM	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m)								
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS	2	2	2	2	2			
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%)								
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%)	2	2	2	30	30			
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare)	2	2	2	2	2			
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare)	2	2	2	30	30			
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%)	2	2	2	30	30			
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal	2	2	2	30	30			
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal	2	30	2	30	30			
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m)	30	30	30	30 40 6	30 40 6			
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m)	30 30 15 45	30 30 15 45	30 20 45	30 40 6	30 40 6			
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²)	30	30	30 20 45	30 40 6 20 45	30 40 6 20 45			
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS	30 30 15 45	30 30 15 45	30 20 45	30 40 6 20 45	30 40 6 20 45			
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur	30 30 15 45	30 30 15 45	30 20 45	30 40 6 20 45	30 40 6 20 45			
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS	30 30 15 45	30 30 15 45	30 20 45	30 40 6 20 45	30 40 6 20 45			
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur	30 30 15 45	30 30 15 45	30 20 45	30 40 6 20 45	30 40 6 20 45			
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Profondeur minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage	30 30 15 45	30 30 15 45	30 20 45	30 40 6 20 45	30 40 6 20 45			
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE	30 30 15 45	30 30 15 45	30 20 45	30 40 6 20 45	30 40 6 20 45			
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré	30 30 15 45	30 30 15 45	30 20 45	30 40 6 20 45	30 40 6 20 45			
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel	30 30 15 45	30 30 15 45	30 20 45	30 40 6 20 45	30 40 6 20 45			
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré	30 30 15 45	30 30 15 45	30 20 45	30 40 6 20 45	30 40 6 20 45			
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel	30 30 15 45	30 30 15 45	30 20 45	30 40 6 20 45	30 40 6 20 45			
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières	30 30 15 45	30 30 15 45	30 20 45	30 40 6 20 45	30 40 6 20 45			demante
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES	30 15 45 675 (1)	30 30 15 45 675 (1)	20 45 900 (1)	2 30 40 6 20 45 900	2 30 40 6 20 45 900			dements
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES Tout terrain de .5 ha et plus ne pourra être subdivisé que	30 15 45 675 (1)	30 30 15 45 675 (1)	20 45 900 (1)	2 30 40 6 20 45 900	2 30 40 6 20 45 900	on les	Amen. No. Règl.	dements
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES	30 15 45 675 (1)	30 30 15 45 675 (1)	20 45 900 (1)	2 30 40 6 20 45 900	2 30 40 6 20 45 900	on les		ı
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES Tout terrain de .5 ha et plus ne pourra être subdivisé que	30 15 45 675 (1)	30 30 15 45 675 (1)	20 45 900 (1)	2 30 40 6 20 45 900	2 30 40 6 20 45 900	on les	No. Règl. U-220-1	Date 22-02-2013
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES Tout terrain de .5 ha et plus ne pourra être subdivisé que	30 15 45 675 (1)	30 30 15 45 675 (1)	20 45 900 (1)	2 30 40 6 20 45 900	2 30 40 6 20 45 900	on les	No. Règl. U-220-1 U-220-12	Date 22-02-2013 18-09-2015
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES Tout terrain de .5 ha et plus ne pourra être subdivisé que	30 15 45 675 (1)	30 30 15 45 675 (1)	20 45 900 (1)	2 30 40 6 20 45 900	2 30 40 6 20 45 900	on les	No. Règl. U-220-1	Date 22-02-2013
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES Tout terrain de .5 ha et plus ne pourra être subdivisé que	30 15 45 675 (1)	30 30 15 45 675 (1)	20 45 900 (1)	2 30 40 6 20 45 900	2 30 40 6 20 45 900	on les	No. Règl. U-220-1 U-220-12	Date 22-02-2013 18-09-2015
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES Tout terrain de .5 ha et plus ne pourra être subdivisé que	30 15 45 675 (1)	30 30 15 45 675 (1)	20 45 900 (1)	2 30 40 6 20 45 900	2 30 40 6 20 45 900	on les	No. Règl. U-220-1 U-220-12	Date 22-02-2013 18-09-2015
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES Tout terrain de .5 ha et plus ne pourra être subdivisé que	30 15 45 675 (1)	30 30 15 45 675 (1)	20 45 900 (1)	2 30 40 6 20 45 900	2 30 40 6 20 45 900	on les	No. Règl. U-220-1 U-220-12	Date 22-02-2013 18-09-2015
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES Tout terrain de .5 ha et plus ne pourra être subdivisé que	30 15 45 675 (1)	30 30 15 45 675 (1)	20 45 900 (1)	2 30 40 6 20 45 900	2 30 40 6 20 45 900	on les	No. Règl. U-220-1 U-220-12	Date 22-02-2013 18-09-2015
	Hauteur en étage(s) minimale Hauteur en étage(s) maximale Hauteur minimale (m) Hauteur maximale (m) RAPPORTS Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) max. (%) Rapport plancher / terrain (R.P.T) min. / max. (%) Densité brute minimum (nombre logement à l'hectare) Nombre logements / terrain maximal LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Normes de revêtement extérieur Norme d'affichage PIIA PAE Projet intégré Usage conditionnel PPCMOI Notes particulières NOTES Tout terrain de .5 ha et plus ne pourra être subdivisé que	30 15 45 675 (1)	30 30 15 45 675 (1)	20 45 900 (1)	2 30 40 6 20 45 900	2 30 40 6 20 45 900	on les	No. Règl. U-220-1 U-220-12	Date 22-02-2013 18-09-2015